

LA SANTÉ DES FEMMES EN ÉTHIOPIE :

FAITS ET CHIFFRES

Janvier 2019

Taux de prévalence du VIH chez les femmes

1,2%

Accouchements à domicile

73%

Taux de mortalité maternelle

412

Taux d'incidence du cancer pour 100 000

86,1

INTRODUCTION

Une population en bonne santé est essentielle pour faire en sorte que l'Éthiopie devienne autonome, inclusive et transformée, sans faire de laissés-pour-compte. Ce lien fort entre la santé des femmes et le développement est valable dans le monde entier.

L'Éthiopie a fait des progrès, en particulier en ce qui concerne la mortalité maternelle, réduite de moitié entre 1990 et 2010. Cependant, le taux de mortalité actuel, 412 pour 100 000, est loin de la cible des objectifs de développement durable qui est de 70 pour 100 000 avant 2030. En plus des problèmes structurels liés à la santé des femmes, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont les plus fréquents en Éthiopie dans l'ensemble de la population adulte.


Des données précises sur la santé des femmes sont essentielles pour formuler et mettre en œuvre les politiques et les programmes adaptés afin de répondre à leurs besoins spécifiques.

Cette brochure donne un aperçu des principaux problèmes de santé des femmes en Éthiopie : la santé procréative, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, la violence contre les femmes et les filles en raison des problèmes de santé connexes et le VIH/sida. Elle présente l'évolution des soins de santé destinés aux femmes et les inégalités dans l'accès aux services de santé en fonction du lieu et du statut socioéconomique.

Elle est composée d'infographies fournissant une vue d'ensemble rapide, simple et pourtant saisissante des principaux besoins de santé des femmes en Éthiopie, ainsi que des messages à ce sujet.


SANTÉ PROCRÉATIVE

Indice synthétique de fécondité des femmes entre 15 et 49 ans

 Taux national
 Zones urbaines
 Zones rurales


Utilisation courante de contraceptifs chez les femmes mariées (pourcentage)

Toute méthode moderne





Les méthodes contraceptives modernes sont les plus utilisées chez les femmes mariées en Éthiopie, et ce nombre a été presque multiplié par six entre 2000 et 2016.

Indice synthétique de fécondité par niveau d'éducation en 2016




Source : Enquête démographique et sanitaire de l'Éthiopie de 2016

Besoins non satisfaits en planification familiale parmi les femmes mariées (pourcentage)
Ventilation par richesse, lieu de résidence et éducation




des besoins insatisfaits en planification familiale en 2016 (pourcentage)



Source : Enquêtes démographiques et sanitaires de l'Éthiopie (2000-2016)


Mortalité maternelle



Le taux de mortalité maternelle a été réduit de plus de moitié entre 2000 et 2016, mais les progrès doivent s'accélérer pour atteindre la cible de 70 avant à 2030.

Source : Enquêtes démographiques et sanitaires de l'Éthiopie (2000-2016)


Variation des causes de mortalité maternelle (pourcentage)



Malgré une baisse régulière de 20% entre 2006 et 2010, l'hémorragie continue d'être la cause principale de la mortalité maternelle en Éthiopie.

Source : Système de surveillance et de prévention de la mortalité maternelle, 2013-2018.

Pourcentage de femmes ayant souffert d'une fistule obstétricale



Pourcentage des naissances vivantes au cours des cinq ans précédant l'enquête par lieu d'accouchement



2000

2005

2011

2016

95 94 90 73

5 5 10 26




La part des naissances vivantes dans des établissements sanitaires a été multipliée par cinq entre 2000 et 2016. Cependant, plus de deux tiers des accouchements ont encore lieu à domicile.


Source : Enquêtes démographiques et sanitaires de l'Éthiopie (2000-2016)

VIH


Taux de prévalence du VIH par sexe et par région en 2016 (pourcentage)




Transmission du VIH de la mère à l'enfant



des femmes ont reçu des soins prénatals d'un professionnel au moins une fois en 2016




Traitement antirétroviral pour réduire les risques de transmission mère-enfant



des enfants exposés au VIH ont reçu un traitement prophylactique antirétroviral

Source : Examen du plan stratégique de lutte contre le VIH à moyen terme (2017)


Pourcentage des femmes et des hommes qui connaissent les méthodes de prévention du VIH



Source : Enquête démographique et sanitaire de l'Éthiopie (2016)

CANCER


Les quatre régions les plus touchées par le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus




Source : Abate SM, Yilmaz, Assefa M, Tigeneh W, 2016, *Trends of Breast Cancer in Ethiopia*. Int J Cancer Res Mol Mech 2(1): doi <http://dx.doi.org/10.16966/2381-3318.121>; Abate SM, 2015, *Trends of Cervical Cancer in Ethiopia*. Cervical Cancer 1: 103. doi: 10.4172/2475-3173.1000101

Estimation du nombre de cas des cancers les plus communs en 2015

👤 Leucémie
 👤 Colorectal
 👤 Ovaires
 👤 Col de l'utérus
 👤 Sein
 👤 Autres



Disponibilité des services pour le dépistage du cancer du col de l'utérus




Solomon Tessema Memirie, Mahlet Habtemariam, Mathewos Asefa, Biniyam Tefera Deressa, Getamesay Abayneh, Biniam Tsegaye, Mihiret Woldetinsae Abraha, Girma Ababi, Ahmedin Jemal, Timothy R. Rebbeck et Stéphane Verguet. *Estimates of Cancer Incidence in Ethiopia in 2015 Using Population Based Registry Data*, *Journal of Global Oncology*, 4: 1-11.

Source : Enquête sur la disponibilité des services et l'évaluation de la préparation en Éthiopie (2016)

VIOLENCE CONTRE LES FEMMES

Proportion de femmes ayant subi des violences

2016




Femmes ayant subi des violences sexuelles

Femmes ayant subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans


Violences physiques ou sexuelles commises par le mari ou le partenaire

Violence physiques, sexuelles ou émotionnelles commises par le mari ou le partenaire

Pourcentage des hommes et des femmes qui trouvent légitime qu'un mari batte sa femme




Taux de prévalence des mutilations génitales féminines (pourcentage)




Âge moyen du premier mariage chez les femmes de 20 à 49 ans et de 25 à 49 ans

2016



Âge moyen du mariage en fonction du niveau d'éducation

Âge moyen du premier mariage chez les femmes de 25 à 49 ans





United Nations
Economic Commission for Africa



World Health
Organization